



60cm
Radius

60cm

60cm

60cm

225cm

BATHROOM LIGHTING REGULATIONS

NORMES D'ÉCLAIRAGE DE
SALLE DE BAINS

VORSCHRIFTEN FÜR
BADEZIMMERBELEUCHTUNG

NORMATIVA IN MATERIA DI
ILLUMINAZIONE DA BAGNO

GB ZONE 1

Light fittings in this zone must be spray-proof. Look for an IP number of IP45 (or IPX5) or higher.

ZONE 2

Light fittings in Zone 2 must be splash-proof. Look for an IP number of IP44 (or IPX4) or higher.

ZONE 3

There are no special requirements in this zone in the United Kingdom. In Ireland, Zone 3 requires IP rated products.

N.B. These regulations apply to domestic applications only, according to IEE Wiring Regulations (17th Edition), BS 7671: 2008. For non-domestic applications, please refer to your electrician.

FR ZONE 1

Les luminaires doivent être protégés contre les projections d'eau: symboles IP45, IP55, IP65. En France, tous les produits utilisés en zone 1 doivent être Très Basse Tension de Sécurité.

ZONE 2

Les armatures doivent, dans cette zone, être protégées contre les projections d'eau: symbole IP44 ou supérieur.

ZONE 3

Aucune exigence particulière n'est requise dans cette zone

NB: Ce résumé est seulement d'application pour un usage domestique. Pour tout autre usage ou, en cas de doute quant au type de luminaire à utiliser, demandez conseil à un électricien qualifié.

DE ZONE 1

Beleuchtungskörper in dieser Zone müssen strahlwassergeschützt sein. Achten Sie auf folgende Zeichen: IP45, IP55 oder IP65.

ZONE 2

Beleuchtungskörper in allen Zonen 2 müssen spritzwassergeschützt sein. Achten Sie auf folgende Zeichen: IP44 oder besser.

ZONE 3

Für diese Zone gelten keine spezifischen Anforderungen für Beleuchtungskörper.

Hinweis: Diese Zusammenfassung ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Für öffentliche Situationen oder in Zweifelsfällen beim Anbringen eines Beleuchtungskörpers wenden Sie sich bitte an einen ausgebildeten Elektriker.

IT ZONE 1

Le installazioni per illuminazione in questo tipo di ambiente devono essere anti-nebulizzazione. È richiesto un grado di protezione IP45 (IPX5) o superiore.




ZONE 2

Le installazioni per illuminazione in zone di tipo 2 devono essere anti-spruzzo. È richiesto un grado di protezione IP44 (IPX4) o superiore.

ZONE 3

Non sono previsti particolari requisiti IP per questo tipo di ambiente.



NB: Tali normative s'intendono applicabili esclusivamente per usi domestici, secondo la normativa britannica IEE Wiring Regulations (17a edizione) BS 7671 2008, in materia di impianti elettrici. Per applicazioni extra domestiche, rivolgersi a un elettricista.

-  ZONE 1 - IP65 (or IPX5)
-  ZONE 2 - IP44 (or IPX4)
-  ZONE 3 - IP20

ALL ZONES:

Any electrical circuits in the bathroom must be protected by a 30mA Residual Current Device (RCD). Electrical equipment exposed to water-jets, e.g. for cleaning purposes, must be at least IP65 (IPX5).

ALTEA COLLECTION



1: 360 LED

P. 41

3: 150 LED

P. 151

2: 500 LED


P. 41

4: 300/300 LED

P. 151







MASHIKO COLLECTION



1: 360/CLASSIC 360	P. 51	4: SQUARE 200	P. 141	7: ROUND 230	P. 145
2: 500	P. 51	5: SQUARE CLASSIC 300/300 LED	P. 141	8: ROUND 300/300 LED	P. 145
3: 600 LED	P. 51	6: SQUARE 400	P. 141	9: ROUND 400	P. 145



KIWI COLLECTION



1: KIWI WALL P. 71
2: KIWI PENDANT P. 137

3: KIWI CEILING P. 161
4: KIWI THREE P. 141



WALL LIGHTS


APPLIQUES MURALES • WANDLEUCHTEN • LAMPADE DA PARETE



● ARTEMIS
P. 31



● SPARTA
P. 31



● PALERMO
P. 33



● ROMANO
P. 35



● AXIOS
P. 37



TALLIN
P. 39



● ALTEA
P. 41



● MONZA
P. 43



● BELGRAVIA
P. 45



● NEW
VERSAILLES
P. 47



● NEW
BOSTON
P. 49



● NEW
MASHIKO
P. 51



● SALERNO
P. 53



● NEW
HOMEFIELD
P. 55



THURSO
P. 57



CABIN WALL
P. 59



CABARET
P. 61



TRIPLEX
P. 63



SHAVERLIGHT
P. 64



ANJA SHAVER
P. 65



RIVA 350
P. 67



LAGO 280
P. 69



● KIWI WALL
P. 71



BEAUVILLE
P. 73



ROMA
P. 75



TUBE
P. 76



AREZZO WALL
P. 77



SIENA OVAL
P. 79



BIARRITZ
P. 81



ANTON
P. 83



NENA
P. 83



● NEW
CUBE
P. 85



● EPSILON
P. 87



● KAPPA
P. 87



ZEPP0 WALL
P. 89



SAGARA
P. 91



BARI
P. 93



●
KARLA
P. 95



TAKETA
P. 97



●
KYOTO
P. 99



VERONA
P. 99



●
DOMINO
P.100



DAYTON
P. 101



PADOVA ROUND
P. 103



PADOVA SQUARE
P. 103



●
DIO
P. 105



●
KASHIMA
P. 107



●
ZIP
P. 108



●
ALBA
P. 109



●
BLOC
P. 109



CHIOS
P. 111



●
OSLO
P. 113



●
ORPHEUS
P. 114



●
TERRA 42
P. 115



●
TERRA 28
P. 115



●
TANGO
P. 116



●
BORG 55
P. 117



●
BORG 90
P. 117

LED





ARTEMIS

SPARTA



ARTEMIS


ZONES 2 3

		LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	
600	1308006	Integral LED	12.6W	Mains 230V	3000	80	604	44		-
900	1308007	Integral LED	17.6W	Mains 230V	3000	80	874	44		-
1200	1308005	Integral LED	13.4W	Mains 230V	3000	80	1068	44		✓


SPARTA

ZONES 2 3


		LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	
600	1322006	Integral LED	11.5W	Mains 230V	3000	80	584	44		-
900	1322007	Integral LED	17.7W	Mains 230V	3000	80	919	44		-
1200	1322005	Integral LED	13.4W	Mains 230V	3000	80	1288	44		✓




ARTEMIS 600




ARTEMIS 900




ARTEMIS 1200



SPARTA 600



SPARTA 900




SPARTA 1200

ALL PRODUCTS ON THIS PAGE CAN BE MIRROR-MOUNTED (P.119) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (P.119) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (P.119) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (P.119).

LED





PALERMO 600 (1084021)



PALERMO

ZONES 2 3


		LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	
600	1084021	Integral LED	8.1W	Mains 230V	3000	80	364	44		✓
900	1084022	Integral LED	13.6W	Mains 230V	3000	80	650	44		✓
1200	1084023	Integral LED	19.5W	Mains 230V	3000	80	956	44		✓



ALL PRODUCTS ON THIS PAGE CAN BE MIRROR-MOUNTED (P.119) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (P.119) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (P.119) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (P.119).

LED





ROMANO



ROMANO

ZONES 2 3

		LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	
600	1150015	Integral LED	8.3W	Mains 230V	3000	80	399	44		✓
900	1150016	Integral LED	13.8W	Mains 230V	3000	80	686	44		✓
1200	1150017	Integral LED	19.6W	Mains 230V	3000	80	1028	44		✓



ALL PRODUCTS ON THIS PAGE CAN BE MIRROR-MOUNTED (P.119) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (P.119) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (P.119) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (P.119).





AXIOS 600 (1307007)



AXIOS

ZONES 2 3

		LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	
300	1307009	Integral LED	5.9W	Mains 230V	3000	80	205	44		-
600	1307007	Integral LED	12.8W	Mains 230V	3000	80	436	44		-
900	1307008	Integral LED	17.8W	Mains 230V	3000	80	676	44		-
1200	1307006	Integral LED	13.4W	Mains 230V	3000	80	998	44		✓



ALL PRODUCTS ON THIS PAGE CAN BE MIRROR-MOUNTED (P.119) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (P.119) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (P.119) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (P.119).






TALLIN 900 (1116003)



TALLIN

ZONES 2 3

		LAMP	WATT	IP	CLASS		
300	1116001	2G11▼	18W max	44		✓	✓
600	1116002	T5 HO▼	24W max	44		✓	✓
900	1116003	T5 HO▼	39W max	44		✓	✓
1200	1116004	T5 HO▼	54W max	44		✓	✓



ALL PRODUCTS ON THIS PAGE CAN BE MIRROR-MOUNTED (P.119) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (P.119) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (P.119) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (P.119).

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.

LED






ALTEA

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	
150 LED	1133004	8.1W	Mains 230V	2700	80	415	44		
360 LED	1133005	15.6W	Mains 230V	3000	80	650	44		-
500 LED	1133006	20.3W	Mains 230V	3000	80	858	44		-



LED





MONZA 250 (1194017)




MONZA 400 (1194020)



MONZA

ZONES 2 3

			LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS		
250	1194017	1194019	Integral LED	4.7W	Mains 230V	3000	80	187	44		✓	✓
CLASSIC 250	1194003		E27 LED ▼	12W max	-	-	-	-	44		✓	-
400	1194018	1194020	Integral LED	7.3W	Mains 230V	3000	80	522	44		✓	✓



MONZA 250 / CLASSIC 250

MONZA 400

ALL PRODUCTS ON THIS PAGE CAN BE MIRROR-MOUNTED (P.119) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (P.119) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (P.119) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (P.119).

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.

LED





BELGRAVIA 400 (1110007)




BELGRAVIA 600 (1110010)




BELGRAVIA

ZONES 2 3


			LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	
400	1110007	1110009	Integral LED	11.5W	Mains 230V	3000	80	410	44		✓
500	1110004		Integral LED	15.6W	Mains 230V	3000	80	877	44		✓
600	1110008	1110010	Integral LED	19W	Mains 230V	3000	80	723	44		✓



BELGRAVIA 400



BELGRAVIA 500




BELGRAVIA 600

ALL PRODUCTS ON THIS PAGE CAN BE MIRROR-MOUNTED (P.119) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (P.119) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (P.119) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (P.119).

LED






VERSAILLES

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	ⓧ	🌐
NEW 250	PCh 1380001	Br 1380004	MG 1380015	Integral LED	4.7W	Mains 230V	3000 80 371	44	☐	✓ ✓
NEW 370	PCh 1380013	Br 1380014		Integral LED	15.1W	Mains 230V	3000 80 609	44	☐	✓ ✓
NEW 400	PCh 1380002	Br 1380003	MG 1380016	Integral LED	7.3W	Mains 230V	3000 80 740	44	☐	✓ ✓
NEW 600	PCh 1380011	Br 1380012		Integral LED	25W	Mains 230V	3000 80 1078	44	☐	✓ ✓




ALL PRODUCTS ON THIS PAGE CAN BE MIRROR-MOUNTED (P.119)
 / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (P.119) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (P.119) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (P.119).

LED






BOSTON 370 (1370002)



BOSTON 600 (1370005)




NEW

BOSTON

ZONES 2 3

				LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS		
370		1370002		1370004	Integral LED	13.9W	Mains 230V	3000	80	465	44		✓ ✓
600		1370003		1370005	Integral LED	21.9W	Mains 230V	3000	80	811	44		✓ ✓



ALL PRODUCTS ON THIS PAGE CAN BE MIRROR-MOUNTED (P.119)
 /Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (P.119) /Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (P.119) /Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (P.119).

LED





MASHIKO CLASSIC 360 (1121055)



MASHIKO CLASSIC 360 (1121037)




MASHIKO 600 LED (1121020)



MASHIKO

ZONES 2 3

					LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS			
NEW	360 LED	1121018	1121060	1121065	Integral LED	7.9W	Mains 230V	3000	80	394	44		-	-	✓
	CLASSIC 360	1121006	1121055	1121037	E14 LED ▼	7W max	-	-	-	-	44		✓	✓	-
	600 LED	1121020	1121038		Integral LED	10.6W	Mains 230V	3000	80	658	44		-	-	✓
NEW	900 LED	1121066			Integral LED	33.8W	Mains 230V	2700	80	1458	44		-	-	✓



ALL PRODUCTS ON THIS PAGE CAN BE MIRROR-MOUNTED (P.119) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (P.119) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (P.119) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (P.119).

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.

LED





SALERNO LED (1178003)




SALERNO (1178001)



SALERNO

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS		
LED										
1178002										
1178003	Integral LED	8.1W	Mains 230V	3000	80	448	44		-	<input checked="" type="checkbox"/>
1178001	E14 LED ▼	2 x 7W max	-	-	-	-	44		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



SALERNO / LED

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.





HOMEFIELD FROSTED (1095030)



HOMEFIELD 160 (1095012)






HOMEFIELD 160 (1095003)



HOMEFIELD

ZONES

	MB	PN	Br	MW	AB	LAMP	WATT	IP	CLASS		
160	1095001	1095003	1095029	1095012	1095032	E27 LED ▼	12W max	44	⊕	✓	✓
FROSTED	1095008	1095009	1095030			E27 LED ▼	12W max	44	⊕	✓	✓



▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.





THURSO OVAL (1376002)


NB

THURSO

ZONES 2 3

OVAL NB 1376002

LAMP	WATT	CLASS	IP		
E27 LED ▼	12W max		44	✓	✓



THURSO OVAL

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.





CABIN WALL (1368004)




CABIN WALL (1368025)



CABIN WALL

ZONES 2 3

	Br	AB	PN	LAMP	WATT	IP	CLASS	☹	Ⓢ
	1368025	1368003	1368004	E27 LED ▼	12W max	44	Ⓢ	✓	✓
FROSTED	1368026	1368008	1368006	E27 LED ▼	12W max	44	Ⓢ	✓	✓



CABIN WALL



P. 517



P. 603

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.





CABARET FIVE (1087003)





CABARET FIVE (1087003)



CABARET

ZONES

	LAMP	WATT	CLASS	IP			
FOUR 1087002	G9 LED ▼	4 x 3W max		44	✓	✓	✓
FIVE 1087003	G9 LED ▼	5 x 3W max		44	✓	✓	✓



REMOVABLE PULL-CORD SWITCH/Tirette amovibile/Zugschalter
entfernbar/Interruttore con filo a tirante rimovibile.

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685/La lampe exclu, voir page
685/La lampadina esclusi a pagina 685/Das Leuchtmittel
ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.






TRIPLEX (1304001)



TRIPLEX

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	CLASS	IP			
PCh 1304001	G9 LED▼	3 x 3W max		44	✓	✓	✓



TRIPLEX

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.




SHAVER LIGHT (1022001)



SHAVER LIGHT

ZONES 3

	LAMP	WATT	CLASS	IP			
PCh 1022001	E14 LED ▼	2 x 7W max		20	✓	✓	✓



SHAVER LIGHT

REMOVABLE PULL-CORD SWITCH/Tirette amovible/Zugschalter
entfernbar/Interruttore con filo a tirante rimovibile.

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685/La lampe exclu, voir page
685/La lampadina esclusi a pagina 685/Das Leuchtmittel ist
ausgeschlossen, sie auf Seite 685.




ANJA SHAVER (1109001)



ANJA SHAVER

ZONES **3**

	LAMP	WATT	CLASS	IP			
PCh 1109001	E14 LED ▼	2 x 7W max		20	✓	✓	✓



ANJA SHAVER

REMOVABLE PULL-CORD SWITCH/Tirette amovibile/Zugschalter
entfernbar/Interruttore con filo a tirante rimovibile.

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685/La lampe exclu, voir page
685/La lampadina esclusi a pagina 685/Das Leuchtmittel ist
ausgeschlossen, sie auf Seite 685.





RIVA 350 (1214004 + 5018004)




RIVA 350 (1214001 + 5018007)



RIVA 350

ZONES **2 3** SHADE EXCLUDED

	LAMP	WATT	IP	CLASS		
<input type="checkbox"/> PCh 1214001 <input type="checkbox"/> MN 1214004 <input type="checkbox"/> Br 1214010 <input type="checkbox"/> MG 1214008	E27 LED ▼	12W max	44		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



CONE 240

- WG 5018007
- WF 5018004
- BF 5018015
- OF -
- PF 5018014

P. 687: SPECIAL SHADE COLOURS
Couleurs spéciales / Sonderfarben / Colori speciali

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.





LAGO 280 (1297002 + 5018001)




LAGO 280 (1297007 + 5019001)



LAGO 280

ZONES **2 3** SHADE EXCLUDED

	LAMP	WATT	IP	CLASS		
<input type="checkbox"/> PCh 1297001 <input type="checkbox"/> MN 1297002 <input type="checkbox"/> Br 1297007	E27 LED ▼	12W max	44		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



P. 687: SPECIAL SHADE COLOURS
 Couleurs spéciales / Sonderfarben / Colori speciali

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.

LED






KIWI WALL (1390003)



KIWI WALL

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	Ⓢ
PCh 1390003	Integral LED	7.2W	Mains 230V	2700	80	567	44	Ⓢ	✓
PCo 1390001									




KIWI WALL



P. 71



P. 161



P. 141



P. 137





BEAUVILLE (1388002 + 5033005)




BEAUVILLE (1388001 + 5033005)



BEAUVILLE


ZONES **2 3** SHADE EXCLUDED

	LAMP	WATT	IP	CLASS	
PCh 1388001	E27 LED ▼	12W max	44		✓
Br 1388002					



▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.






ROMA

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	IP	CLASS																											
<table border="0"> <tr> <td> 1050001</td> <td> 1050005</td> <td> 1050006</td> <td>G9 LED ▼</td> <td>3W max</td> <td>44</td> <td></td> <td>✓ - ✓</td> </tr> <tr> <td> 1050007</td> <td> 1050008</td> <td> 1050010</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 1050009</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1050001	1050005	1050006	G9 LED ▼	3W max	44		✓ - ✓	1050007	1050008	1050010						1050009														
1050001	1050005	1050006	G9 LED ▼	3W max	44		✓ - ✓																								
1050007	1050008	1050010																													
1050009																															
SWITCHED 1050002	G9 LED ▼	3W max	44		✓	✓	✓																								



ALL PRODUCTS ON THIS PAGE CAN BE MIRROR-MOUNTED, EXCL. 1050002 (P.119) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir, excl. 1050002 (P.119) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet, excl. 1050002 (P.119) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio, excl. 1050002 (P.119).

ROMA SWITCHED - REMOVABLE PULL-CORD SWITCH / Tirette amovibile / Zugschalter entfernbar / Interruttore con filo a tirante rimovibile.

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.



TUBE (1021001)




TUBE (1021001)



TUBE

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	IP	CLASS		
1021001	E14 LED ▼	7W max	44		✓	✓



TUBE

ALL PRODUCTS ON THIS PAGE CAN BE MIRROR-MOUNTED (P.119) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (P.119) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (P.119) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (P.119).

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.


AREZZO WALL (1049001)

PCh

AREZZO WALL

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	IP	CLASS		
PCh 1049001	G9 LED ▼	3W max	44		✓	✓



AREZZO

ALL PRODUCTS ON THIS PAGE CAN BE MIRROR-MOUNTED (P.119) / Tous les produits sur cette page peuvent être montés sur miroir (P.119) / Diese Produkte sind zur Montage am Spiegel geeignet (P.119) / Tutti i prodotti di questa pagina possono essere fissati ad uno specchio (P.119).

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.






SIENA OVAL (1149002)

PCh

SIENA OVAL

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	IP	CLASS		
PCh 1149002	E14 LED ▼	7W max	44		✓	✓



▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.






BIARRITZ (1314001)

PCh

BIARRITZ

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	IP	CLASS		
PCh 1314001	G9 LED▼	3W max	44		✓	✓



BIARRITZ

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.





ANTON (1106001)



NENA (1105001)

PCh

ANTON



ZONES 2 3

	LAMP	WATT	IP	CLASS		
PCh 1106001	E14 LED ▼	7W max	44		✓	✓

NENA

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	IP	CLASS		
PCh 1105001	G9 LED ▼	3W max	44		✓	✓



▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.

LED






CUBE (1140001)



CUBE


ZONES **2 3**

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	Ⓢ
NEW LED 1140002	Integral LED	5.9W	Mains 230V	3000	80	345	44		✓
1140001	G9 LED ▼	3W max	-	-	-	-	44		✓



▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.

LED





EPSILON (1124004)



KAPPA (1151003)



EPSILON

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	
1124004	Integral LED	3.3W	Mains 230V	3000	80	103	44		✓


KAPPA

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	
1151003	Integral LED	3.1W	Mains 230V	3000	80	113	44		✓



EPSILON



KAPPA






ZEPPO WALL (1176004)

PCh

ZEPPO WALL

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	IP	CLASS		
PCh 1176004	G9 LED ▼	3W max	44		✓	✓



ZEPPO

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.






SAGARA (1168001)

PCh

SAGARA

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	IP	CLASS		
PCh 1168001	G9 LED▼	3W max	44		✓	✓



SAGARA

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.






BARI

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	IP	CLASS		
PCh 1047001 MN 1047004 Br 1047005 MG 1047008	G9 LED▼	3W max	44		✓	✓
MB 1047006 MW 1047007 PCo 1047009						



▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.

LED





KARLA (1321001)




KARLA (1321001)



KARLA

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	
PCh 1321001	Integral LED	4.2W	Mains 230V	3000	80	280	44		✓



KARLA






TAKETA (1169001)



TAKETA

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	IP	CLASS		
PCh 1169001	E14 LED▼	7W max	44		✓	✓



▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.

LED





KYOTO LED (1060006)



VERONA (1147001)



KYOTO LED


ZONES 2 3

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS		
1060006	Integral LED	8.8W	Mains 230V	2700	80	357	44		-	<input checked="" type="checkbox"/>

VERONA

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	IP	CLASS		
1147001	E14 LED▼	7W max	44		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



KYOTO LED

VERONA

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685/La lampe exclu, voir page 685/La lampadina esclusi a pagina 685/Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.



DOMINO (1355001)


DOMINO (1355001)

PCh

DOMINO

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	
PCh 1355001	Integral LED	5W	Mains 230V	3000	80	283	44	□	✓



DOMINO




DAYTON (1044001) ROUGH LUXE HOTEL (PHOTOGRAPHER: MARCUS PEEL)



DAYTON


ZONES **2 3**

	LAMP	WATT	IP	CLASS		
PCh 1044001	G9 LED▼	2 x 3W max	44		✓	✓



DAYTON

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.







PADOVA SQUARE (1143004)



PADOVA

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	IP	CLASS		
ROUND 1143001	G9 LED ▼	2 x 3W max	44		✓	✓
SQUARE 1143004	G9 LED ▼	2 x 3W max	44		✓	✓



▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.

LED






DIO (1305006)

PCh

DIO


ZONES 2 3

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	
PCh 1305006	Integral LED	6.5W	Mains 230V	3000	80	319	44		✓



DIO

LED






KASHIMA 620 (1174004)




KASHIMA

ZONES 2 3

		LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	
350 LED	1174003	Integral LED	4.5W	Mains 230V	3000	80	165	44		✓
620 LED	1174004	Integral LED	8.2W	Mains 230V	3000	80	387	44		✓



KASHIMA 350 LED



KASHIMA 620 LED



ZIP (1289001)



PCh

ZIP

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	
PCh 1289001	Integral LED	4.2W	Mains 230V	3000	80	184	44	□	✓



ZIP



ALBA (1145002) IMAGE: WWW.DAYTRUE.COM



BLOC (1146005)

PCh

ALBA


ZONES 2 3

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS
PCh 1145002	Integral LED	3.4W	Mains 230V	3000	80	69	44	□


BLOC

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS
PCh 1146005 MN 1146004	Integral LED	3.4W	Mains 230V	3000	80	58	44	□



ALBA



BLOC





CHIOS 80 (1310005)




CHIOS 150 (1310004)



CHIOS

ZONES 2 3

				LAMP	WATT	IP	CLASS					
80		1310002		1310005		1310007	GU10 LED▼	6W max	44	⊕	✓	✓
		1310004		1310006		1310008	GU10 LED▼	2 x 6W max	44	⊕	✓	✓



▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.

LED




OSLO 255 (1298008) + OSLO 160 (1298002) + OSLO 100 (1298005 + 1298022)



OSLO

ZONES 1 2 3

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	🔍	🔌
100	TB 1298004	TW 1298005	TG 1298022	Integral LED	3.8W	Mains 230V	3000 80 47 65	⚡	✓	✓
160	TB 1298002	TW 1298006	TG 1298021	Integral LED	6W	Mains 230V	3000 80 99 65	⚡	✓	✓
255	TB 1298007	TW 1298009	TPS 1298008	Integral LED	7.5W	Mains 230V	3000 80 270 65	⚡	-	✓






PCh MW

ORPHEUS

ZONES 1 2 3

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS			
PCh 1348001	MW 1348002	Integral LED	2W	700mA	2700	80	66	65			



ORPHEUS

▼ DRIVER EXCLUDED, SEE PAGE 683 / Driver exclu, voir page 683 / Driver esclusi a pagina 683 / Das treiber ist ausgeschlossen, sie auf Seite 683.



TERRA 42 (1201002)



TERRA 28 ROUND (1201003)




TERRA 28 SQUARE (1201004)

AA BSS


TERRA

ZONES 1 2 3


		LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	ⓧ
42	AA 1201002	Integral LED	2.6W	700mA▼	3000	80	98	67	⬡	✓
90	BSS 1201001	Integral LED	4.2W	Mains 230V	3000	80	85	67	⬢	✓
28 ROUND	BSS 1201003	Integral LED	1W	350mA▼	3000	80	40	65	⬡	✓
28 SQUARE	BSS 1201004	Integral LED	1W	350mA▼	3000	80	40	65	⬢	✓



TERRA 90




TERRA 42




TERRA 28 SQUARE



TERRA 28 ROUND




▼ DRIVER EXCLUDED, SEE PAGE 683 / Driver exclu, voir page 683 / Driver esclusi a pagina 683 / Das treiber ist ausgeschlossen, sie auf Seite 683.



TANGO

ZONES 1 2 3

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS		
PSS 1175005 BSS 1175002 MW 1175001 TB 1175004	Integral LED	1W	350mA▼	3000	80	23	65		✓	✓
PSS 1175010 BSS 1175007 MW 1175006 TB 1175009	Integral LED	1W	350mA▼	2700	80	29	65		✓	✓



TANGO



▼ DRIVER EXCLUDED, SEE PAGE 683 / Driver exclu, voir page 683 / Driver esclusi a pagina 683 / Das treiber ist ausgeschlossen, sie auf Seite 683.



BORGEO 55 (1212010)



BORGEO 90 (1212009)



55 WALL BOX
6013001 (1817)

90 WALL BOX
6013002 (1818)

H:165mm W:52mm D:100mm


H:108mm W:87mm D:100mm



BORGEO

ZONES 1 2 3


						LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS				
43	PSS	1212015	TW	1212017	BSS	1212016	Integral LED	1W	350mA CC▼	3000	80	15	65		✓	✓	✓
	PSS	1212029	TW	1212031	BSS	1212030	Integral LED	1W	350mA CC▼	2700	80	12	65		✓	✓	✓
54	PSS	1212020	TW	1212019	BSS	1212018	Integral LED	1W	350mA CC▼	3000	80	30	65		✓	✓	✓
	PSS	1212034	TW	1212033	BSS	1212032	Integral LED	1W	350mA CC▼	2700	80	30	65		✓	✓	✓
55	PSS	1212010				Integral LED	2W	700mA▼	3000	80	48	65		✓	✓	✓	
90	PSS	1212009				Integral LED	2W	700mA▼	3000	80	124	65		✓	✓	✓	




BORGEO 43



BORGEO 54



BORGEO 55



BORGEO 90


A WALL BOX ACCESSORY IS AVAILABLE FOR INSTALLATION OF THE BORGEO 55 AND 90 INTO BRICK WALLS
 Accessoire mural disponible pour l'installation de la gamme Borgeo dans des murs en brique / Als Zubehör sind Wandkästen erhältlich, die eine Installation der Borgeo Serie in Ziegelwänden ermöglichen. / Un accessorio per le pareti è disponibile per l'installazione del Borgeo in muri di mattoni.

▼ DRIVER EXCLUDED, SEE PAGE 683 / Driver exclu, voir page 683 / Driver esclusi a pagina 683 / Das treiber ist ausgeschlossen, sie auf Seite 683.





ROMA (1050001) + MIRROR MOUNTING KIT 1 (6001003)



MIRROR MOUNTING KIT

DIMENSIONS


NEW

KIT 1 PCh PCo Br MN MW MB 6001003


Ø80mm D:12mm

KIT 2 PCh 6001002

Ø25mm D:21mm



MIRROR MOUNTING KIT 1 FOR USE WITH / convient pour / zur Verwendung mit / da utilizzare con: Tube, Roma (excluding Roma Switched 1050002) & Arezzo.



MIRROR MOUNTING KIT 2 FOR USE WITH / convient pour / zur Verwendung mit / da utilizzare con: Monza, Palermo, Romano, Belgravia, Tallin, Mashiko, Axios, Sparta, Artemis, Versailles & Monza LED.



ILLUMINATED MIRRORS

MIROIRS • SPIEGEL • SPECCHI

ILLUMINATED MIRROR



● IMOLA
P. 125



● AVLON
P. 125



● **NEW**
MASCALI ROUND
P. 127



● MASCALI SQUARE
P. 127



● **NEW**
NIIMI ROUND
P. 129



● NIIMI SQUARE
P. 129



● **NEW**
CATENA
P. 131



GENA
P. 132



GENOVA
P. 132



TORINO
P. 133

LED






IMOLA 900 (1071007)



IMOLA 900

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	IP	CLASS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mi 1071007	Integral LED	13.4W	Mains 230V	3000	80	44	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



IMOLA 900

LED








Mi

AVLON


ZONES 2 3

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	IP	CLASS	Ⓢ
900 Mi 1359001	Integral LED	22W	Mains 230V	3000	80	44		✓
1200 Mi 1359002	Integral LED	13.7W	Mains 230V	3000	80	44		✓



LED







MASCALI

ZONES 2 3

		LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	I	Ⓢ	Ⓜ	Ⓝ
SQUARE	PCh 1373003	Integral LED	6.1W	Mains 230V	2700	80	153	44	□	✓	✓	✓	✓
NEW ROUND	PCh 1373001 MN 1373006	Integral LED	5.3W	Mains 230V	2700	80	76	44	□	✓	✓	✓	✓



MASCALI ROUND



MASCALI SQUARE

RECOMMENDED FOR HOSPITALITY USE / Recommandé pour l'hôtellerie / Zur Verwendung im Gastgewerbe geeignet / Adatto in strutture alberghiere.

LED






NIIMI


ZONES 2 3

NEW

			LAMP	WATT	INPUT	K	Lm	IP	CLASS	I	Ⓢ	Ⓜ	
	PCh	1163001	MN	1163003	Integral LED	5.2W	Mains 230V	3000	-	44	☑	☑	☑
SQUARE	PCh	1163002			Integral LED	5.2W	Mains 230V	3000	-	44	☑	☑	☑



NIIMI ROUND



NIIMI SQUARE

LED





CATENA LED (1137003)



CATENA (1137001)


PCh

CATENA

ZONES 2 3

NEW

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	□	Ⓢ	🔍	🌐	
LED	PCh 1137003	Integral LED	12.4W	Mains 230V	3000	80	216	44	□	✓	✓	✓	✓
	PCh 1137001	T5 ▼	22W	Mains 230V	-	-	44	⊕	✓	✓	✓	-	



CATENA/LED

RECOMMENDED FOR HOSPITALITY USE/Recommandé pour l'hôtellerie/Zur Verwendung im Gastgewerbe geeignet/Adatto in strutture alberghiere.

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685/La lampe exclu, voir page 685/La lampadina esclusi a pagina 685/Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.



PCh

GENA


ZONES 2 3

	LAMP	WATT	IP	CLASS				
PCh 1097001	G9 LED▼	3W max	44		✓	✓	✓	✓
PLUS PCh 1097002	GX53▼	9W max	44		-	-	✓	✓

GENOVA

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	IP	CLASS				
PCh 1055001	G9 LED▼	3W max	44		✓	✓	✓	✓



GENA / GENA PLUS

GENOVA

GENA/GENOVA: REMOVABLE PULL-CORD SWITCH. NOT SUITABLE FOR HOSPITALITY USE / Tirette amovibile. Pas adéquat pour l'hôtellerie / Zugschalter entfernbar. Zur Verwendung im Gastgewerbe ungeeignet / Interruttore con filo a tirante rimovibile. Non adatto in strutture alberghiere.

GENA PLUS: Recommended for hospitality use / Recommandé pour l'hôtellerie / Zur Verwendung im Gastgewerbe geeignet / Adatto in strutture alberghiere.

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.




TORINO (1054001)

PCh

TORINO

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	IP	CLASS				
PCh 1054001	G9 LED ▼	3W max	44		✓	✓	✓	✓



TORINO

REMOVABLE PULL-CORD SWITCH. NOT SUITABLE FOR HOSPITALITY USE /
Tirette amovibile. Pas adéquat pour l'hôtellerie / Zugschalter entfernbar. Zur
Verwendung im Gastgewerbe ungeeignet / Interruttore con filo a tirante
rimovibile. Non adatto in strutture alberghiere.

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina
esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.

LED





KYOTO PENDANT LED (1060007)




KYOTO PENDANT LED (1060008)



KYOTO PENDANT LED

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS		
NEW PCh 1060007	Integral LED	7,8W	Mains 230V	3000	80	411	44		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MN 1060008										



KYOTO PENDANT LED

LED






KIWI PENDANT (1390004)



KIWI PENDANT

ZONES **2 3**

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	
PCh 1390004	Integral LED	7.6W	Mains 230V	2700	80	518	44		<input checked="" type="checkbox"/>




KIWI PENDANT



P.71



P.161



P.141



P.137



CEILING LIGHTS

LUMINAIRES DE PLAFOND • DECKENLEUCHTEN • LAMPADE DA SOFFITTO



● KIWI THREE
P. 141



● **NEW** MASHIKO SQUARE
P. 143



● MASHIKO ROUND
P. 145



● **NEW** TAKETA LED
P. 147



● MALLON
P. 149



● ALTEA
P. 151



● OSAKA
P. 153



● DAKOTA
P. 155



● DENIA
P. 157



● SABINA 280
P. 159



● SABINA 170
P. 159



● SABINA SQUARE
P. 159



● KIWI CEILING
P. 161



● ZEPPU CEILING
P. 163



● DENVER
P. 165



● CASTIRO 225
P. 165



● AREZZO CEILING
P. 167



● ASINI
P. 168



● SYROS
P. 169

LED






KIWI THREE (1390005)



KIWI THREE

ZONES **2 3**

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	Ⓢ
PCh 1390005	Integral LED	21.2W	Mains 230V	2700	80	1575	44		<input checked="" type="checkbox"/>



KIWI THREE



P. 71



P. 161



P. 141



P. 137

LED






MASHIKO SQUARE 400 LED (1121069)



MASHIKO SQUARE 200 (1121009)



MASHIKO SQUARE

ZONES 2 3

				LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	☑	☑	☑
	200	1121009	1121056	E27 LED ▼	12W max	-	-	-	-	44		✓	✓	-
NEW	300 LED	1121040	1121044	1121071	Integral LED	Mains 230V	2700	80	981	44		-	✓	✓
	CLASSIC 300	1121005		E27 LED ▼	2 x 12W max	-	-	-	-	44		✓	✓	-
	400	1121010	1121013	E27 LED ▼	4 x 12W max	-	-	-	-	44		✓	✓	-
NEW	400 LED	1121067	1121069	Integral LED	27.4W	Mains 230V	3000	80	2438	44		-	-	✓

EMERGENCY

NEW	400 LED basic	1121075	1121076	Integral LED	31.2W	Mains 230V	3000	80	2438	44		-	-	✓
NEW	400 LED selftest	1121072	1121074	Integral LED	31.2W	Mains 230V	3000	80	2438	44		-	-	✓



LED






MASHIKO ROUND 230 (1121021)




MASHIKO ROUND 300 LED (1121045)



MASHIKO ROUND

ZONES 2 3


			LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS			
230	1121021		E27 LED ▼	12W max	-	-	-	-	44		✓	✓	-
300 LED	1121041	1121045	Integral LED	16W	Mains 230V	2700	80	996	44		-	✓	✓
300	1121017	1121043	E27 LED ▼	12W max	-	-	-	-	44		✓	✓	-
400	1121026		E27 LED ▼	3 x 12W max	-	-	-	-	44		✓	✓	-



MASHIKO 230

MASHIKO 300/300 LED

MASHIKO 400



P. 51

P. 51

P. 51

P. 143

P. 145


▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.

LED





TAKETA 300 LED (1169007)




TAKETA

ZONES 2 3


			LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS				
		1169010	Integral LED	16.3W	Mains 230V	2700	80	834	44		-	✓		
		1169007	Integral LED	17.8W	Mains 230V	3000	80	820	44		-	✓		
NEW		1169014		1169015	Integral LED	27.4W	Mains 230V	3000	80	2161	44		✓	✓

EMERGENCY

NEW		1169018		1169019	Integral LED	27.4W	Mains 230V	3000	80	2161	44		✓	✓
NEW		1169016		1169017	Integral LED	27.4W	Mains 230V	3000	80	2161	44		✓	✓



TAKETA 300 LED



TAKETA 400 LED /
EMERGENCY 400 LED BASIC /
EMERGENCY 400 LED SELFTEST

LED






MALLON LED

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	🔍
PCh 1125004									
MN 1125005									
Br 1125006	Integral LED	16.2W max	Mains 230V	2700	80	732	44	☐	✓



MALLON LED

LED





ALTEA 150 LED (1133004)




ALTEA 300 LED (1133007)



ALTEA

ZONES 2 3

		LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS		
150 LED	1133004	Integral LED	7.7W	Mains 230V	2700	80	346	44		✓	-
300 LED	1133007	Integral LED	15.6W	Mains 230V	2700	80	673	44		-	✓
300	1133002	E27 LED ▼	12W max	-	-	-	-	44		✓	✓



▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.

LED






OSAKA 350 LED (1061006)



OSAKA

ZONES 2 3

		LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS
LED	1061009	Integral LED	16W max	Mains 230V	2700	80	1048	44	
350 LED	1061006	Integral LED	23W max	Mains 230V	3000	84	1812	44	




LED





DAKOTA 180 (1129006)




DAKOTA

ZONES 2 3

		LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS		
180	1129006	E14 LED ▼	7W max	-	-	-	-	44		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
300	1129001 1129005	E27 LED ▼	12W max	-	-	-	-	44		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
300 LED	1129007	Integral LED	16W	Mains 230V	2700	80	748	44		-	<input checked="" type="checkbox"/>



DAKOTA 180



DAKOTA 300/300 LED

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.






DENIA (1134001)



DENIA

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	IP	CLASS		
1134001	E14 LED ▼	2 x 7W max	44		✓	✓



DENIA

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.

LED





SABINA 170 (1292001)




SABINA SQUARE (1292002)




SABINA

ZONES 2 3


		LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS		
170	1292001	E27 LED ▼	12W max	-	-	-	-	44		✓	✓
280	1292003	E27 LED ▼	12W max	-	-	-	-	44		✓	✓
280 LED	1292007	Integral LED	16W	Mains 230V	2700	80	931	44		-	✓
SQUARE	1292002	E27 LED ▼	12W max	-	-	-	-	44		✓	✓



SABINA 170



SABINA 280/280 LED



SABINA SQUARE

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.

LED






KIWI CEILING (1390002)



KIWI CEILING

ZONES **2 3**

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	🔍
PCh 1390002	Integral LED	7.3W	Mains 230V	2700	80	555	44	☐	✓




KIWI CEILING



P.71



P.161



P.141



P.137






ZEPP0 CEILING (1176001)



ZEPP0 CEILING

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	IP	CLASS		
1176001	E27 LED ▼	12W max	44		✓	✓



ZEPP0

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.





CASTIRO 225 (1291001)



DENVER


ZONES 2 3

	LAMP	WATT	IP	CLASS		
PCh 1038001	G9 LED ▼	3W max	44		✓	✓


CASTIRO 225

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	IP	CLASS		
PCh 1291001	E27 LED ▼	12W max	44		✓	✓



DENVER



CASTIRO 225

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.






AREZZO CEILING (1049003)



AREZZO CEILING

ZONES **2 3**

	LAMP	WATT	IP	CLASS		
PCh 1049003	E27 LED ▼	12W max	44		✓	✓



AREZZO

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.



ASINI (1324001)


PCh

ASINI

ZONES 2 3

PCh 1324001

LAMP	WATT	CLASS		
G9 LED ▼	3 x 3W max		✓	✓



ASINI

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685/La lampe exclu, voir page 685/La lampadina esclusi a pagina 685/Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.




SYROS (1328001)

WG

SYROS

ZONES 2 3

	LAMP	WATT	IP	CLASS		
WG 1328001	E27 LED ▼	3 x 12W max	44		✓	✓



SYROS

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.



DOWNLIGHTS

DOWNLIGHTS • EINBAUSTRAHLER • FARETI DE INCASSO



●
VOID
P. 173



TRIMLESS ROUND
P. 175



TRIMLESS SQUARE
P. 175



●
MINIMA ROUND
P. 177



●
MINIMA SQUARE
P. 177



●
VETRO ROUND
P. 179



●
VETRO SQUARE
P. 179



●
VETRO TWIN
P. 179



●
OBSCURA ROUND
P. 181



●
OBSCURA SQUARE
P. 181



KAMO
P. 183



●
KOS ROUND
P. 185



●
KOS SQUARE
P. 185



VANCOUVER
P. 187




●
TERRA 28 ROUND
P. 189




●
TERRA 28 SQUARE
P. 189

LED 55 LED



LED 80 LED



LED 100 LED



THE VOID RANGE MUST BE INSTALLED BEFORE PLASTERING

La gamme Void doit être impérativement installée avant plafonnage./Die Void Produktreihe muss vor dem Verputzen eingebaut werden./La linea Void deve essere installata prima della posa del controsoffitto.



TO VIEW A 'HOW TO INSTALL' VIDEO, PLEASE VISIT: ASTROLIGHTING.COM

La gamme Void doit être impérativement installée avant plafonnage. Pour visionner une "vidéo d'installation" veuillez visiter. /Die Void Produktreihe muss vor dem Verputzen eingebaut werden. Um ein Montagevideo anzusehen, besuchen Sie bitte. /La linea Void deve essere installata prima della posa del controsoffitto. Per visualizzare un video su 'come installare' visitate il nostro sito.



VOID

ZONES 1 2 3

55

	LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS					
1392004	Integral LED	6.8W	700mA▼	2700	80	501	65		Ø70	✓	25°	✓	✓
1392001	Integral LED	6.8W	700mA▼	3000	80	525	65		Ø70	✓	25°	✓	✓
1392017 1392018	GU10 LED▼	6W max	-	-	-	-	65		Ø73	✓	-	✓	-

80

1392002	Integral LED	9.1W	250mA▼	3000	80	877	65		Ø95	✓	25°	✓	✓
1392005	Integral LED	9.1W	250mA▼	2700	80	863	65		Ø95	✓	14°	✓	✓
1392006	Integral LED	9.1W	250mA▼	2700	93	690	65		Ø95	✓	14°	✓	✓
1392007	Integral LED	9.1W	250mA▼	3000	80	888	65		Ø95	✓	14°	✓	✓
1392008	Integral LED	9.1W	250mA▼	3000	93	667	65		Ø95	✓	14°	✓	✓
1392009	Integral LED	9.1W	250mA▼	2700	93	611	65		Ø95	✓	25°	✓	✓
1392010	Integral LED	9.1W	250mA▼	3000	93	653	65		Ø95	✓	25°	✓	✓
1392012	Integral LED	9.1W	250mA▼	2700	80	840	65		Ø95	✓	25°	✓	✓
1392019 1392016	GU10 LED▼	6W max	-	-	-	-	65		Ø98	✓	-	✓	-

100

1392003	Integral LED	12.7W	350mA▼	3000	80	1230	65		Ø117	✓	25°	✓	✓
1392011	Integral LED	12.7W	350mA▼	2700	80	1219	65		Ø117	✓	25°	✓	✓

ACCESSORIES




55 BLACK BEZEL
1392013




80 BLACK BEZEL
1392014



100 BLACK BEZEL
1392015




W 55 LED




VOID 55 GU10



VOID 80 LED



VOID 80 GU10



VOID 100 LED

🔥 Our fire rated downlights comply with all the latest building regulations: Part B - Fire Safety. The downlights have been tested to provide a minimum of 90 minutes fire protection (BS 476: part 21).

▼ LAMP OR DRIVER EXCLUDED, SEE PAGE 683 / La lampe / driver exclu, voir page 683 / La lampadina / driver esclusi a pagina 683 / Das Leuchtmittel / treiber ist ausgeschlossen, sie auf Seite 683.



THE TRIMLESS RANGE
MUST BE INSTALLED
BEFORE PLASTERING

La gamme Trimless doit être impérativement installée avant plafonnage. / Die Trimless Produktreihe muss vor dem Verputzen eingebaut werden. / La linea Trimless deve essere installata prima della posa del controsoffitto.

▶ TO VIEW A 'HOW TO INSTALL' VIDEO,
PLEASE VISIT: ASTROLIGHTING.COM

La gamme Trimless doit être impérativement installée avant plafonnage. Pour visionner une "vidéo d'installation" veuillez visiter. / Die Trimless Produktreihe muss vor dem Verputzen eingebaut werden. Um ein Montagevideo anzusehen, besuchen Sie bitte. / La linea Trimless deve essere installata prima della posa del controsoffitto. Per visualizzare un video su 'come installare' visitate il nostro sito.



TRIMLESS ROUND FIXED (1248001)




TRIMLESS SQUARE FIXED (1248005)




TRIMLESS

ZONES 1 2 3

	LAMP	WATT	INPUT	IP	CLASS				
ROUND FIXED									
1248001	GU5.3 LED ▼	6W max	12V ▼	65		Ø86	✓	✓	✓
1248002	GU10 LED ▼	6W max	-	65		Ø86	✓	✓	✓
SQUARE FIXED									
1248005	GU10 LED ▼	6W max	-	65		W: 95 H: 95	✓	✓	-



TRIMLESS ROUND FIXED



TRIMLESS SQUARE FIXED

🔥 Our fire rated downlights comply with all the latest building regulations: Part B - Fire Safety. The downlights have been tested to provide a minimum of 90 minutes fire protection (BS 476: part 21).

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.

LED







MINIMA

ZONES 1 2 3


ROUND FIXED		LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS					
MW	1249023	Integral LED	8W	Mains 230V	2700	90	665	65		Ø86	✓	45°	✓	✓
MW	1249012	MB	1249017	GU10 LED ▼	6W max	-	-	-	65		Ø76	✓	-	-
SQUARE FIXED														
MW	1249014	Integral LED	6.5W	Mains 230V	2700	90	678	65		W: 86 H: 86	✓	45°	✓	✓
MW	1249018	GU10 LED ▼	6W max	-	-	-	-	65		Ø76	✓	-	-	-




MINIMA ROUND FIXED LED



MINIMA ROUND FIXED GU10



MINIMA SQUARE FIXED LED



MINIMA SQUARE FIXED GU10

🔥 Our fire rated downlights comply with all the latest building regulations: Part B - Fire Safety. The downlights have been tested to provide a minimum of 90 minutes fire protection (BS 476: part 21).

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 634 La lampe exclu, voir page 634 / La lampadina esclusi a pagina 634 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 634.

LED





VETRO TWIN (1254015)




VETRO SQUARE (1254017)




VETRO

ZONES 1 2 3


ROUND		LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wh 1254013	Bk 1254016	Integral LED	6W	350mA▼	3000	80	629	65	☐	Ø70	✓	18°	-	✓	✓
Wh 1254009	Bk 1254010	Integral LED	6W	350mA▼	2700	80	594	65	☐	Ø76	✓	18°	✓	✓	✓
SQUARE															
Wh 1254014	Bk 1254017	Integral LED	6W	350mA▼	3000	80	629	65	☐	Ø79	✓	18°	-	✓	✓
Wh 1254007	Bk 1254008	Integral LED	6W	350mA▼	2700	80	594	65	☐	Ø76	✓	18°	✓	✓	✓
TWIN															
Wh 1254015	Bk 1254018	Integral LED	2 x 6W	350mA▼	3000	80	1231	65	☐	H: 160 W: 80	✓	18°	-	-	✓




VETRO ROUND




VETRO ROUND FIRE RATED



VETRO SQUARE



VETRO SQUARE FIRE RATED



VETRO TWIN

☛ Our fire rated downlights comply with all the latest building regulations: Part B - Fire Safety. The downlights have been tested to provide a minimum of 90 minutes fire protection (BS 476: part 21).

▼ DRIVER EXCLUDED, SEE PAGE 683 / Driver exclu, voir page 683 / Driver esclusi a pagina 683 / Das treiber ist ausgeschlossen, sie auf Seite 683.

LED






OBSCURA SQUARE (1381005)




OBSCURA ROUND (1381003)



OBSCURA

ZONES 1 2 3

ROUND		LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS					
1381001	1381003	Integral LED	7.8W	Mains 230V	2700	90	388	65		Ø70	✓	40°	✓	✓
SQUARE		LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS					
1381005	1381008	Integral LED	7.8W	Mains 230V	2700	90	388	65		Ø70	✓	36°	✓	✓



⚡ Our fire rated downlights comply with all the latest building regulations: Part B - Fire Safety. The downlights have been tested to provide a minimum of 90 minutes fire protection (BS 476: part 21).





KAMO (1236014)



KAMO (1236015)




KAMO (1236011)



KAMO

ZONES 1 2 3

	LAMP	WATT	INPUT	IP	CLASS				
MW 1236013	PCh 1236014	BN 1236015	GU10 LED▼	6W max	-	65	□	Ø70	✓ - ✓
MW 1236011	PCh 1236012		GU10 LED▼	6W max	-	65	□	Ø70	✓ ✓ ✓
MW 1236001			GU5.3 LED▼	6W max	12V▼	65	◇	Ø70	✓ - ✓



🔥 Our fire rated downlights comply with all the latest building regulations: Part B - Fire Safety. The downlights have been tested to provide a minimum of 90 minutes fire protection (BS 476: part 21).

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.

LED





KOS ROUND 100 LED (1326023)


KOS SQUARE 140 LED (1326021)



KOS

ZONES 1 2 3

									LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS		
ROUND																		
	80	TG 1326012	MW 1326002	TB 1326004	PCh 1326001				GU10 LED	6W max	-	-	-	-	65		✓	✓
NEW	100 LED	TG 1326024	TW 1326025	TB 1326023					Integral LED	5.9W	Mains 230V	3000	80	329	65		phase	✓
NEW	140 LED	TG 1326018	TW 1326019	TB 1326017					Integral LED	11.9W	Mains 230V	3000	80	900	65		phase	✓
SQUARE																		
	80	TG 1326013	MW 1326008	TB 1326007	PCh 1326005				GU10 LED	6W max	-	-	-	-	65		✓	✓
NEW	100 LED	TG 1326027	TW 1326028	TB 1326026					Integral LED	5.9W	Mains 230V	3000	80	329	65		phase	✓
NEW	140 LED	TG 1326021	TW 1326022	TB 1326020					Integral LED	11.9W	Mains 230V	3000	80	900	65		phase	✓



▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.






VANCOUVER SQUARE (1229004)



VANCOUVER

ZONES 1 2 3

	LAMP	WATT	IP	CLASS			
ROUND 1229003	GU10 LED▼	6W max	65		Ø90	✓	✓
SQUARE 1229004	GU10 LED▼	6W max	65		Ø90	✓	✓



▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685/La lampe exclu, voir page 685/La lampadina esclusi a pagina 685/ Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.

LED





TERRA 28 ROUND (1201003)




TERRA 28 SQUARE (1201004)

BSS

TERRA 28

ZONES 1 2 3

		LAMP	WATT	INPUT	K	CRI	Lm	IP	CLASS		
ROUND	1201003	Integral LED	1W	350mA▼	3000	80	40	65		Ø25	✓
SQUARE	1201004	Integral LED	1W	350mA▼	3000	80	40	65		Ø25	✓



▼ DRIVER EXCLUDED, SEE PAGE 683 / Driver exclu, voir page 683 / Driver esclusi a pagina 683 / Das treiber ist ausgeschlossen, sie auf Seite 683.



SPOTLIGHTS

SPOTS • SPOLIGHTS • RIFLETTORI ORIENTABILI



NEW
AQUA RECESS
P. 193



AQUA SINGLE
P. 193



AQUA TRIPLE
ROUND
P. 193



AQUA TRIPLE BAR
P. 193



COMO SINGLE
P. 195



COMO TWIN
P. 195



COMO TRIPLE
ROUND
P. 195



COMO TRIPLE BAR
P. 195



TOKAI SINGLE
P. 197



TOKAI TWIN
P. 197



TOKAI TRIPLE
ROUND
P. 197



TOKAI TRIPLE BAR
P. 197

LED






AQUA SINGLE (1393004)



AQUA TRIPLE ROUND (1393002)




AQUA

ZONES 2 3


				LAMP	WATT	IP	CLASS		
SINGLE	1393004	1393001		GU10 LED▼	6W max	44		✓	✓
TRIPLE BAR	1393006	1393003		GU10 LED▼	3 x 6W max	44		✓	✓
TRIPLE ROUND	1393005	1393002		GU10 LED▼	3 x 6W max	44		✓	✓
NEW RECESSED	1393008	1393007		GU10 LED▼	6W max	44		✓	✓



AQUA SINGLE



AQUA TRIPLE BAR



AQUA TRIPLE ROUND



AQUA RECESSED

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 634 / La lampe exclu, voir page 634 / La lampadina esclusi a pagina 634 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 634.





COMO TWIN (1282005)



COMO TRIPLE ROUND (1282002)



COMO TRIPLE BAR (1282003)




COMO

ZONES 2 3


		LAMP	WATT	IP	CLASS			
SINGLE	1282001	GU10 LED ▼	6W max	44		✓	-	✓
TWIN	1282005	GU10 LED ▼	2 x 6W max	44		-	✓	✓
TRIPLE ROUND	1282002	GU10 LED ▼	3 x 6W max	44		✓	-	✓
TRIPLE BAR	1282003	GU10 LED ▼	3 x 6W max	44		✓	-	✓




COMO SINGLE



COMO TWIN



COMO TRIPLE ROUND



COMO TRIPLE BAR

COMO TWIN: Removable pull-cord switch / Tirette amovibile / Zugschalter entfernbar / Interruttore con filo a tirante rimovibile.

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.



TOKAI TRIPLE ROUND (1285002)



TOKAI TRIPLE BAR (1285003)



TOKAI TWIN (1285004)



TOKAI SINGLE (1285001)

PCh


TOKAI

ZONES 2 3


		LAMP	WATT	IP	CLASS			
SINGLE	1285001	GU10 LED▼	6W max	44		✓	-	✓
TWIN	1285004	GU10 LED▼	2 x 6W max	44		✓	✓	✓
TRIPLE ROUND	1285002	GU10 LED▼	3 x 6W max	44		✓	-	✓
TRIPLE BAR	1285003	GU10 LED▼	3 x 6W max	44		✓	-	✓




TOKAI SINGLE



TOKAI TWIN



TOKAI TRIPLE ROUND



TOKAI TRIPLE BAR

▼ LAMP EXCLUDED, SEE PAGE 685 / La lampe exclu, voir page 685 / La lampadina esclusi a pagina 685 / Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen, sie auf Seite 685.